

2013年 1月29日

各 位

## 船井電機、LED照明ランプのラインナップ拡充へ ～ e・LIMO 新製品 20形、110形直管タイプ発売 ～ イーリモ

船井電機株式会社(本社:大阪府大東市 代表取締役執行役員社長 林朝則、以下当社)は、e・LIMOブランドの新製品である20形、110形直管タイプを2月初旬より発売致します。

2012年10月に日本国内で発売を開始した40形直管LEDランプに続き、20形、110形を発売し、「e・LIMO (イーリモ)」ブランドの製品展開を進めてまいります。

今回発売する20形直管LEDランプ、110形直管LEDランプも40形同様3年保証とし、当面は法人様向けに販売を行います。

110形に関しては、消費電力 55w 全光束 6000lm、20形に関しては、消費電力 9w 全光束 1000lmという高い発光効率を実現しており、より省エネ性を重視した製品となっております。

今回発売する110形、20形に製品に続き、今後プラグ稼働式直管ランプや投光器等、順次新製品の発売を行っていく予定です。

LED照明ランプは、長寿命・低消費電力など優れた特長を持つことから地球環境保全に貢献ができ、今後の成長が大きく期待されています。当社は定評のある設計・製造・販売の一貫生産を用いて、リーズナブルでありながら、安全で高品質なAV製品をワールドワイドに展開しており、これをLED照明ランプにも応用し提供して参ります。ご期待ください。

### < 概 要 >

製 品 : 20形直管LEDランプ  
110形直管LEDランプ

ブランド名: **e・LIMO**  
イーリモ

e・LIMOはEcology Life MOmentの略。

当社製照明(e・LIMO)を通じた日々の生活の中で、「その時」「その瞬間」にエコロジーを実感いただきたい、そんな思いから名付けました。

e・LIMOが普及することで、暮らしが豊かになり、同時に地球にやさしい、そんなブランドを目指しています。

製造販売 : 船井電機株式会社

販売開始 : 2013年2月初旬(予定)

製品に関するお問い合わせ先 : お客様ご相談室 電話 (072-871-1110)

以上

【報道機関からのお問い合わせ先】

IR・広報室

電話:072-870-4395

# LED照明、e・LIMO 誕生。

イーリモ

## 直管形LEDランプ

FLDF55N24R17DA355	(240cm/110形)
FLDF20N12G13A320	(120cm/40形)
FLDF20N12G13A318	(120cm/40形)
FLDF09N6G13A310	(60cm/20形)



### ✓ 約40,000時間の長寿命

一般的な蛍光灯(寿命12,000時間)と比較して3.3倍以上の長寿命。1日12時間365日の使用で、9年以上もランプ交換が不要に。メンテナンス費用の削減が可能です。

\*表示は定格寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

### ✓ 約50%の省エネ

高効率設計により従来の蛍光灯と比較し、約50%の省エネを実現。消費電力を抑え、CO2を含む温室効果ガスの排出量削減に貢献します。

\*FLR40形(40W)とe-LIMO(イーリモ)40形(20W)との比較です。

### ✓ 安心・安全の3年保証

自社による設計から生産までの一括管理を行っています。国内メーカーならではの『安心・安全』をお届けします。

### ✓ 20形、110形もラインナップ

さまざまなお要望にお応えできるよう、40形に加え、20形、110形をラインナップ。また40形には、自然な光のノングレアタイプも揃えました。

### ✓ e・LIMOのメリット

- 本体の素材には衝撃に強く、割れや飛散しにくい『ポリカーボネート』を採用。
- 特定の有害物質の使用を制限する欧州『RoHS指令』に適合。廃棄後の環境影響にも配慮しています。
- VCCI CLASS B 準拠のノイズ対策設計。

## 製品仕様


タイプ	110形	40形		20形
品番	FLDF55N24R17DA355	FLDF20N12G13A320	FLDF20N12G13A318	FLDF09N6G13A310
JANコード	4560499721023	4560499721009	4560499721016	4560499721078
本体希望小売価格	23,000 円(消費税別)	9,800 円(消費税別)	9,800 円(消費税別)	6,800 円(消費税別)
消費電力	55W	20W	20W	9W
定格寿命*	40,000 時間			
光色	昼白色相当			
色温度	5,000K			
全光束	6,000 lm	2,000 lm (高輝度タイプ)	1,800 lm (ノングレアタイプ)	1,000 lm
直下照度(1m)	960 lx	510 lx	390 lx	300 lx
演色性	80Ra			
照射角	120°			
口金	R17d	G13		
定格電圧	AC 100-242V			
周波数	50/60Hz			
動作温度	-20℃~40℃			
質量	980g	350g		190g
寸法	管径	φ 32.5mm		
	全長	2,367mm	1,198mm	580mm
落下防止用具	付属		別売	
配光曲線				

\*ご使用の環境により異なります。表示寿命は定格寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。・上記は、サンプル評価値です。

## 設置時のご注意

本製品は、右図のとおり配線された照明器具専用 LED ランプです。

蛍光灯用の照明器具へ設置する場合は、工事店または有資格者による配線工事が必要になります。



警告

- 引火する危険のある環境で使用しないでください。
- 本製品は照明器具以外に直接取り付けしないでください。
- 布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 非常用照明器具、誘導灯として使用しないでください。
- 水洗い、分解、改造したり、部品を変更して使用しないでください。
- 本製品の付け外しやお手入れの際には必ず電源を切ってください。



注意


- 本製品は屋内用です。
- 直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所、振動の激しい場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 水滴などのかかる場所、結露の恐れがある場所では使用しないでください。
- 調光機能のついた回路や照明器具には絶対に使用しないでください。
- LED 点灯時、および消灯直後は本製品に触れないでください。

- 照明器具には寿命があります。設置後 10 年以上経過の既設照明は、外観に異常がなくても、内部の劣化が進行している場合がありますので、照明器具の点検・交換をおすすめいたします。
- 掲載商品の価格は諸般の事情により変更されることがあります。また、消費税、配送料、工事費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は価格に含まれておりません。
- 保証書は取扱説明書に含まれております。
- 外観・仕様は、商品改良などにより予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 印刷物の色は実物と若干異なる場合があります。ご了承ください。

販売店

## 環境にやさしい取り組みを

LED ランプは省エネルギーで、環境にもやさしいアイテム。今後も弊社の商品開発・製造が、地球の環境保全に貢献できるよう取り組んでまいります。



より良い製品を、より厚い信用を、より実りある共存共栄を。世界の人々に夢ある暮らしをお届けする FUNAI です。

大阪を本拠地とする総合 AV 家電メーカー。1961 年の創業以来、独自の生産システム FPS(フナイ・プロダクション・システム)により、すぐれた品質とリーズナブルな価格を両立した製品を市場へ供給。特に液晶テレビは北米で、BD レコーダは国内でそれぞれトップクラスのシェアを誇っています。



製造元

船井電機株式会社

〒574-0013

大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号

TEL (072) 871-1110 FAX (072) 871-1199

<http://www.funai.jp>